ANEXO I			
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	70	unid	Tinta para sinalização viária base d'água com
			diluição em água, conforme NBR 13731, balde
			com 18 litros.
2	150	unid	Tinta para sinalização viária a base de resina
			acrilica com diluição em solvente, conforme
			NBR 11862, balde com 18 litros.
3	100	unid	Solvente toluol, 18 litros, para tinta de demarcação.
4	50	unid	Microesfera de vidro IIC, 25kg cada saco, para
			aspersão em tinta de demarcação viária.
5	500	unid	Placa de sinalização viária confeccionada em
			chapa de aço 18, pintura eletrostática e totalmente
			refletiva com película ALTA INTENSIDADE tipo III
			da ABNT NBR 14644/12, medindo 50cm, as
			legendas serão definidas em cada pedido.
6	300	unid	Tachão confeccionado em resina de alta resistência
			medindo 25x15x5cm, bidirecional, com 2 pinos
			de fixação e cola com catalisador para fixação.
7	200	unid	Tacha confeccionado em resina de alta resistência
			medindo 10x8x2,5cm, bidirecional, com 1 pino
			de fixação e cola com catalisador para fixação.
8	100	unid	Cone para sinalização viária confeccionado em plástico
			extra flexível medindo 75cm de altura e base de 40x40cm,
			com 8 sapatas para evitar deslocamento, cor laranja
			e 2 faixas branca refletiva, conforme ABNT 15071.
9	500	unid	Poste de aço galvanizado a fogo na medida de
			3m x 2 ½" x 3mm com aletas anti giro e tampa na
			parte superior.