



MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma do CVI BASTOS

OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para Reforma do CVI BASTOS, localizado na Rua Rui Barbosa, 1215 – Jardim América - Bastos, SP.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada no local uma placa em chapa de aço galvanizado com 1,50 x 3,00 metros, constando todos os dados da obra (título, empresa e engenheiro responsável pela execução, engenheiro responsável pelo projeto etc.), de acordo com modelo fornecido pela municipalidade.

Deverá ser demolida a calçada de concreto a ser reformada nos locais indicados no projeto.

PINTURA

As paredes serão pintadas com tinta látex sobre seladora PVA nas paredes internas na altura total do pé direito, exceto nos ambientes com revestimento cerâmico nas paredes; e com tinta acrílica sobre seladora acrílica nas paredes externas até a altura total. No pátio, será realizada a pintura com esmalte em massa até a altura de 1,50 metros.

CALÇADAS

As calçadas de concreto serão construídas com concreto fck = 20MPa e espessura de 0,05 metros (5 centímetros) nas áreas indicadas no projeto e pintadas com acrílico para pisos cimentados, inclusive as já existentes e a guia da calçada pública.

Bastos, 15 de fevereiro de 2019.

Engº Carlos Takashi Kobayashi
CREA – 060.96.665-8

Manoel Ironides Rosa
Prefeito Municipal