

## **ANEXO – DAS AMOSTRAS E LAUDOS**

**APRESENTAR AMOSTRA: ITENS 01, 10, 47, 51, 55, 60, 66, 73, 78, 87, 100, 110, 113, 130, 145.**

**APRESENTAR LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA E LAUDO DE TOXICOLOGIA EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: ITENS 11, 38.**

**APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA E LAUDO DE TOXICOLOGIA EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: ITEM 37.**

**APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO DE IRRITAÇÃO E CORROSÃO DÉRMICA E LAUDO DE TOXICOLOGIA E LAUDO DE RENDIMENTO ESCRITA DE NO MÍNIMO 1.200 METROS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: ITENS 12, 13, 14, 15, 16 E 17.**

**APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO OU OUTRO ÓRGÃO DE ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL VINÍLICO DE PVC E ENSAIO DE METAIS PESADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR 15236/2005 – SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES: ITEM 29.**

**APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO DE RENDIMENTO DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 800 METROS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: ITEM 32.**

**APRESENTAR AMOSTRA E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE COMPROVAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LÂMINA: ITENS 35, 36.**

**APRESENTAR LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA EMITIDO PELO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: ITEM 54.**

**APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO PS 100% RECICLADO E LÂMINA DE AÇO CARBONO: ITEM 88.**

**APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO PS 100% REICLADO: ITEM 89.**

**APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE MANEJO FLORESTAL (FSC OU CERFLOR) DO PAPEL: ITENS 90, 91, 92.**

**APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO: ITEM 93.**

**APRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FLORESTAL (FSC OU CERFLOR) DO FABRICANTE, O CÓDIGO DEVE COINCIDIR COM O CONSTADO NA EMBALAGEM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO: ITENS 94, 95.**

**APRESENTAR AMOSTRA E LAUDO COMPROVANDO A COMPOSIÇÃO: ITENS 96, 97.**

**APRESENTAR CATÁLOGO: ITEM 124**